



Diviseuses hydrauliques

DIV-R

- ✓ Accroissement de la productivité
- ✓ Nettoyage simplifié
- ✓ Réglage de la pression
- ✓ Silencieuse (-65db)
- ✓ Habillage inox





CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|-----------|
| Dimensions des cuves rondes (dxh) en mm | 464 x 125 |
| Poids min / max des patons en gr | 100 / 900 |
| Capacité des cuves en kg | 18 |
| Système anti-projection farine | • |
| Remontée automatique des couteaux | • |
| Pression ajustable | • |
| Récupération de la farine | • |
| Poignée de protection | • |
| Puissance moteur en kW | 1,5 |
| Poids net en kg | 265 |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


| | |
|--------------------------|---|
| Type d'alimentation | 230V monophasé (supplément),230V triphasé ,400V triphasé +N |
| Fréquence d'alimentation | 50Hz,60Hz (supplément) |
| Options (Supplément) | Fullmatic |

POINTS FORTS



Pression réglable

Evite le dégazage de différents types de pâtes.



Cuve inox

Pour hygiène optimale et un entretien aisé.



Carrosserie, cuve et couteaux inox

Avec remontée automatique des couteaux pour un entretien aisé.