



Grote goot voor het invoeren van omvangrijke groenten, zoals kool, aubergines enz. en om de invoer van andere groenten te optimaliseren.




50 schijven voor het raspen en het snijden van plakjes, gegolfde plakjes, staafjes, reepjes macedoine en frieten.

Scharnier met pen om het deksel onmiddellijk te kunnen demonteren voor optimaal **schoonmaakgemak**.



Motorblok van rvs.





Praktische verwerkingscapaciteit per uur

tot 40 kg

50 kg

100 kg

Theoretische verwerkingscapaciteit per uur

tot 120 kg

200 kg

500 kg

GERASPT, IN PLAKJES, GEGOLFDE PLAKJES OF JULIENNE GESNEDEN

+ MACEDOINE EN FRIETEN

+ BRUNOISE EN WAFELTJES



53 SCHIJVEN

CL 50 Gourmet
 Monofasig of Driefasig
 1 snelheid
 Tabouleh-set



50 SCHIJVEN

CL 50 Ultra
 Monofasig of Driefasig
 1 of 2 snelheden
 Pureepers toebehoor



50 SCHIJVEN

CL 50
 Monofasig of Driefasig
 1 of 2 snelheden
 Pureepers toebehoor



23 SCHIJVEN

CL 20
 Monofasig
 1 snelheid

Nieuw




28 SCHIJVEN

CL 40
 Monofasig
 1 snelheid

TAFELMODELLEN

Tabouleh-set, Pureepers toebehoor en Pureepers onderdeel als optie.



250 kg

750 kg



400 kg

1200 kg



600 kg

1800 kg

GERASPT, IN PLAKJES, GEGOLFDE PLAKJES OF JULIENNE GESNEDEN

+ MACEDOINE EN FRIETEN

Nieuw



50
SCHIJVEN

CL 60 Verse voeding
3 Toevoeropeningen
Monofasig of Driefasig
Variabele snelheid
Pureepers onderdeel

Nieuw



50
SCHIJVEN

CL 55 2 Toevoeropeningen
Driefasig
2 snelheden
Pureepers onderdeel

Nieuw



50
SCHIJVEN

CL 60 2 Toevoeropeningen
Monofasig of Driefasig
Variabele snelheid
Pureepers onderdeel

Nieuw



50
SCHIJVEN

CL 52
Monofasig of Driefasig
1 of 2 snelheden
Pureepers onderdeel

Nieuw



50
SCHIJVEN

CL 55 Met hefboom
Driefasig
2 snelheden
Pureepers onderdeel

Nieuw



50
SCHIJVEN

CL 60 Met hefboom
Driefasig ou Monofasig
2 snelheden of Variabele snelheid
Pureepers onderdeel

VLOERMODELLEN



CL 20



CL 20 - CL 40



MOTORBLOK

Asynchroommotor



GROENTESNIJDER ONDERDEEL

Afneembaar deksel voorzien van een grote invoeropening opp
104 cm² - laadvolume 1,56 liter
Cilindrische toevoeropening Ø : 58 mm
Schijven roestvrijstaal

CL 20

23
SCHIJVEN

| | |
|-------------------------|--|
| Vermogen | 400 Watts |
| Voltage | Monofasig 230 V |
| Snelheid | 1500 tpm |
| Geleverd met 2 schijven | snijschijf 2 mm en raspschijf 2 mm |
| Gamma van | 23 schijven roestvrijstaal beschikbaar |
| Afmetingen (LxDxH) | 325 x 304 x 570 mm |
| Brutogewicht | 12 Kg |

Ref. 2493 - CL 20 230V/50/1

1 035 €

CL 40

Nieuw



CL 40

Nieuw

28
SCHIJVENMogelijkheid
voor 3 soorten
macedoine
en 2 frieten

| | |
|------------------------|--|
| Vermogen | 500 Watts |
| Voltage | Monofasig 230 V |
| Snelheid | 500 tpm |
| Geleverd zonder schijf | |
| Gamma van | 28 schijven roestvrijstaal beschikbaar Mogelijkheid voor 2 frieten en 3 soorten macedoine |
| Kuip in | roestvrijstaal |
| Metalen | motorblok |
| Afmetingen (LxDxH) | 320 x 304 x 590 mm |
| Brutogewicht | 15,2 Kg |

Ref. 24570 - CL 40 230V/50/1

1 150 €

Ref. 1904 - Pak van 4 schijven voor CL 20 :

snijschijven 2 mm, 4 mm, raspschijf 2 mm,
staafjes 2x2 mm.

198 €

Ref. 1928 - Pak van 4 schijven alleen voor CL 40 :

snijschijven 2 mm, 4 mm, raspschijf 2 mm,
staafjes 2x2 mm.

198 €

Ref. 1906 - Pak van 6 schijven alleen voor CL 40 :

snijschijven 2 mm, 4 mm, raspschijf 2 mm,
staafjes 2x2 mm, macedoine uitrusting :
snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm.

390 €





CL 50 Gourmet

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| Vermogen | 550 Watts | 600 Watts |
| Voltage | Monofasig 230 V | Driefasig 400 V |
| snelheid | 375 tpm | |
| Asynchroonmotor | | |
| Metalen | motorblok | |
| Metalen | deksel en kuip | |
| Grote invoergoot | laadvolume 2,1 liter | |
| Draaibare ronde goot | Ø 69 mm | |
| Geleverd zonder schijf | | |
| Geleverd met | inwendige opvangbak 0,6 liter | |
| Gamma van | 50 schijven beschikbaar. | |
| | Mogelijkheid voor 3 frieten en 5 soorten macedoine | |
| | 4 walfeltjes en 3 brunoises | |
| Afmetingen (LxDxH) | 376 x 309 x 581 mm | |
| Brutogewicht | 22 Kg | |
| Ref. 24453 - CL 50 Gourmet 230V/50/1 | | 1 875 € |
| Ref. 24459 - CL 50 Gourmet 400V/50/3 | | 1 875 € |

50
SCHIJVEN

Mogelijkheid
3 brunoises en
4 Walfeltjes

CL 50 Gourmet



Schaal 1.

2 x 2 x 2 mm 3 x 3 x 3 mm 4 x 4 x 4 mm

3 schijven

Brunoises

| | |
|------------------------------------|-------|
| Ref. 28174 - Brunoise 2 x 2 x 2 mm | 164 € |
| Ref. 28175 - Brunoise 3 x 3 x 3 mm | 164 € |
| Ref. 28176 - Brunoise 4 x 4 x 4 mm | 164 € |



Snijgrootte: 2x2x2 mm



3x3x3 mm



4x4x4 mm

2 mm 6 mm

4 schijven

Walfeltjes


| | |
|------------------------------|-------|
| Ref. 28198 - Walfeltjes 2 mm | 142 € |
| Ref. 28199 - Walfeltjes 3 mm | 142 € |
| Ref. 28177 - Walfeltjes 4 mm | 142 € |
| Ref. 28178 - Walfeltjes 6 mm | 142 € |




Snijgrootte: 2 mm



3 mm



4 mm



6 mm

Bladpeterselie en tuinkruiden 1 mm

Bestaande uit: 1 plakjesschijf 1 mm en 2 inserts om de peterselie aan te duwen tijdens het snijden.

Ref. 28194 - Bladpeterselie-kit 1 mm 158 €

Tabouleh-set

Bestaande uit: 1 snijschijf 1 mm, 1 macedoine-uitrusting 10x10mm, 1 brunoise schijf 4x4 mm en 3 inserts

Ref. 28192 - Tabouleh-set 539 €



Pureepers toebehoor

- **Toevoergoot**
(uitsluitend voor CL 50 E en CL 50 E Ultra)

- **Schoep**
- **Pureezeef**
verkrijgbaar in 3 afmetingen om de gewenste textuur te krijgen: 1,5 mm, 2 mm en 3 mm

- **Speciale uitwerpschijf voor puree**



- **Volume en snelheid**
Geschikt voor het maken van maximaal 10 kg smakelijke, verse puree in slechts 2 minuten.

- **Ergonomie**
Dankzij de ergonomische grote toevoergoot kunnen de aardappels continue worden ingevoerd. Dit betekent een grote tijdsbesparing.

- **Veelzijdig**
Geniet van het gemak van een extra Pureepers functie op uw Groentesnijder, naast de 50 mogelijkheden voor het raspen en snijden van groenten en fruit (zie pagina 18 tot 24).

Pureepers toebehoor

Pureepers toebehoor die bestaat uit:

- een speciaal rooster Ø 3 mm
- een metalen gereedschap
- een speciaal uitwerpschijf voor puree
- een toevoertrechter om de invoer van aardappelen te vergemakkelijken (uitsluitend voor de CL 50 E en CL 50 Ultra E).

Ref. 28190 - Pureepers toebehoor Ø 3 mm (CL 50 - CL 50 Ultra)

1 + 2 357 €

Ref. 28188 - Pureepers onderdeel Ø 3 mm

1 214 €

Ref. 28205 - Pureepers toebehoor Ø 6 mm (CL 50 - CL 50 Ultra)

1 + 2 357 €

Ref. 28206 - Pureepers onderdeel Ø 6 mm

1 214 €



VERSE VOEDING SET

Ref. 1998 - Snijschijven 0,8 mm, 2 mm, 5 mm; raspen 2 mm, 5 mm; staafjesschijven 2,5x2,5 mm, tagliatelle 2x10 mm; macedoineschijven 5x5x5 mm, 14x14x5 mm, 10x10x10 mm + 2 schijvenhouders voor aan de wand. **1 197 €**

UITRUSTING 6 SCHIJVEN RESTAURANT/TRAITEUR

Ref. 1929 - Snijschijven 1 mm, 3 mm; raspschijf 2 mm; staafjes 4x4 mm; macedoine uitrusting: snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm + 1 wandschijvenhouder. **682 €**

UITRUSTING 8 SCHIJVEN GROOTKEUKEN

Ref. 1927 - Snijschijven 2 mm, 5 mm; raspschijven 2 mm, 3 mm; macedoine uitrusting: snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm; snijschijf 20 mm + rooster 20x20 mm + 1 wandschijvenhouder. **828 €**

**CL 50 - CL 50 Ultra****MOTORBLOK**

Asynchroonmotor

**GROENTESNIJDER ONDERDEEL**

Metalen deksel en kuip

Compleet gamma van 50 schijven beschikbaar.

Mogelijkheid voor 3 frieten en 9 soorten macedoine

Groenten toevoeropening opp de 139 cm - Laadvolume 2,2 liter

Groenten cilindrische toevoeropening Ø 58 mm

Geleverd zonder schijf

Mogelijkheid
voor 9 soorten
macedoine
en 3 frieten50
SCHIJVEN**CL 50 - 1 snelheid**

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Vermogen | 550 Watts |
| Voltage | Monofasig 230 V of Driefasig 400 V |
| Snelheid | 375 tpm |
| Motorblok | polycarbonaat |
| Afmetingen (LxDxH) | 350 x 320 x 590 mm |
| Brutogewicht | 19,8 Kg |

Ref. **24440 - CL 50 Monofasig** 1 snelheid 230V/50/1**1 265 €**Ref. **24446 - CL 50 Driefasig** 1 snelheid 400V/50/3**1 265 €****CL 50 - 2 snelheden**


| | |
|--------------------|--------------------|
| Vermogen | 600 Watts |
| Voltage | Driefasig 400 V |
| Snelheden | 375 en 750 tpm |
| Motorblok | polycarbonaat |
| Afmetingen (LxDxH) | 350 x 320 x 590 mm |
| Brutogewicht | 19,8 Kg |

Ref. **24449 - CL 50 Driefasig** 2 snelheden 400V/50/3**1 535 €****CL 50 Ultra - 1 snelheid**

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Vermogen | 550 Watts |
| Voltage | Monofasig 230 V of Driefasig 400 V |
| Snelheid | 375 tpm |
| Motorblok | roestvrijstaal |
| Afmetingen (LxDxH) | 350 x 320 x 590 mm |
| Brutogewicht | 20,2 Kg |

Ref. **24465 - CL 50 Ultra Monofasig** 1 snelheid 230V/50/1**1 380 €**Ref. **24473 - CL 50 Ultra Driefasig** 1 snelheid 400V/50/3**1 380 €**Ref. **27187 - Afneembaar voetstuk in roestvrijstaal****552 €****CL 50 Ultra - 2 snelheden**

| | |
|--------------------|--------------------|
| Vermogen | 600 Watts |
| Voltage | Driefasig 400 V |
| Snelheden | 375 en 750 tpm |
| Motorblok | roestvrijstaal |
| Afmetingen (LxDxH) | 350 x 320 x 590 mm |
| Brutogewicht | 20,2 Kg |

Ref. **24476 - CL 50 Ultra Driefasig** 2 snelheden 400V/50/3**1 655 €**Ref. **27187 - Afneembaar voetstuk in roestvrijstaal****552 €****CL 50 - 1 snelheid****CL 50 - 2 snelheden****CL 50 Ultra - 1 snelheid****CL 50 Ultra - 2 snelheden**



Nieuw

Groentesnijder CL 52

Speciaal ontwikkeld om in een handomdraai grote hoeveelheden groenten te snijden

Extra Ergonomisch

EXTRA NAUWKEURIG



Cilindervormige invoergoot
Ø 58 mm voor het gelijk-
matig snijden van langwer-
pige producten.

EXTRA GROOT



Dankzij het volume van de
XL invoergoot kunnen in één
keer tot 15 tomaten tegelijk
worden verwerkt.

EXTRA KRACHTIG

Het motorblok is van roestvrij
staal voor meer onderhouds-
gemak. Ultrakrachtige en
geruisloze motor van 750 W.



OPMERKELIJKE ERGONOMIE



Hendel met bedienings-
bekrachtiging: de bediener
hoeft minder kracht te zetten
en de productiviteit wordt
vergroot.

UITVOER AAN DE ZIJKANT

voor ruimtebesparing en
gebruiksgemak.





CL 52



MOTORBLOK

Asynchroonmotor
Motorblok roestvrijstaal



GROENTESNIJDER ONDERDEEL

Metalen deksel en kuip
Invoeropening met hefboom oppervlakte 227 cm²
Laadvolume 4,4 liter
Ingebouwde buis Ø 58 mm
Compleet gamma van 50 schijven beschikbaar
Mogelijkheid voor 3 frieten en 9 soorten macedoine
Puree-uitrusting als optie
Geleverd zonder schijf

Mogelijkheid voor 9 soorten macedoine en 3 frieten

50 SCHIJVEN

CL 52 - 1 snelheid

Nieuw

Vermogen 750 Watts
Voltage Monofasig 230 V of Driefasig 400 V
Snelheid 375 tpm
Afmetingen (LxDxH) 360 x 340 x 690 mm
Brutogewicht 28 Kg

Ref. **24490** - CL 52 1 snelheid 230V/50/1
Ref. **24498** - CL 52 1 snelheid 400V/50/3

2 150 €
2 150 €

CL 52 - 2 snelheden

Nieuw

Vermogen 900 Watts
Voltage Driefasig 400 V
Snelheden 375 en 750 tpm
Afmetingen (LxDxH) 360 x 340 x 690 mm
Brutogewicht 28 Kg

Ref. **24501** - CL 52 2 snelheden 400V/50/3

2 585 €

VERSE VOEDING SET

Nieuw

Ref. **1998** - Snijschijven 0,8 mm, 2 mm, 5 mm; raspen 2 mm, 5 mm; staafjesschijven 2,5x2,5 mm, tagliatelle 2x10 mm; macedoineschijven 5x5x5 mm, 14x14x5 mm, 10x10x10 mm + 2 schijvenhouders voor aan de wand. **1 197 €**

UITRUSTING 6 SCHIJVEN RESTAURANT/TRAITEUR

Ref. **1929** - Snijschijven 1 mm, 3 mm; raspschijf 2 mm; staafjes 4x4 mm; macedoine uitrusting: snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm + 1 wandschijvenhouder. **682 €**

UITRUSTING 8 SCHIJVEN GROOTKEUKEN

Ref. **1927** - Snijschijven 2 mm, 5 mm; raspschijven 2 mm, 3 mm; macedoine uitrusting: snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm; snijschijf 20 mm + rooster 20x20 mm + 1 wandschijvenhouder. **828 €**





CL 55 Met hefboom

Nieuw**CL 55 Met hefboom - CL 55 Auto****MOTORBLOK**

Asynchroonmotor
Metalen motorblok

Mogelijkheid
voor 9 soorten
macedoine
en 3 frieten

50
SCHIJVEN

**GROENTESNIJDER ONDERDEEL**

Geheel roestvrijstalen onderstel voorzien van 2 wieltjes met rem
Gamma van 50 schijven roestvrijstaal beschikbaar
Mogelijkheid voor 3 frieten en 9 soorten macedoine
Puree-uitrusting als optie
Geleverd zonder schijf

CL 55 Met hefboom**Nieuw**

| | |
|----------------------------------|--|
| Vermogen | 1 100 Watts |
| Voltage | Driefasig 400 V |
| Snelheden | 375 en 750 tpm |
| Invoeropening met lange groenten | hefboom oppervlakte 227 cm ² - volume 3,6 liter |
| Afmetingen (LxDxH) | Ø 58 mm |
| Brutogewicht | zonder voetstuk : 380 x 320 x 920 mm 43,6 Kg |

Ref. 2214 - CL 55 Met hefboom 400V/50/3

4 415 €

CL 55 Auto

**CL 55 Auto**

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Vermogen | 1 100 Watts |
| Voltage | Driefasig 400 V |
| Snelheden | 375 en 750 tpm |
| Automatische | invoergoot van roestvrij staal |
| Afmetingen (LxDxH) | zonder voetstuk : 480 x 350 x 665 mm |
| Brutogewicht | 44 Kg |

Ref. 2216 - CL 55 Auto 400V/50/3

4 975 €

VERSE VOEDING SET

Ref. 1998 - Snijschijven 0,8 mm, 2 mm, 5 mm; raspen 2 mm, 5 mm;
staafjesschijven 2,5x2,5 mm, tagliatelle 2x10 mm;
macedoineschijven 5x5x5 mm, 14x14x5 mm,
10x10x10 mm + 2 schijvenhouders voor aan de wand.

1 197 €

UITRUSTING 6 SCHIJVEN RESTAURANT/TRAITEUR

Ref. 1929 - Snijschijven 1 mm, 3 mm; raspschijf 2 mm; staafjes
4x4 mm; macedoine uitrusting: snijschijf 10 mm +
rooster 10x10 mm + 1 wandschijvenhouder.

682 €

UITRUSTING 8 SCHIJVEN GROOTKEUKEN

Ref. 1927 - Snijschijven 2 mm, 5 mm; raspschijven 2 mm,
3 mm; macedoine uitrusting: snijschijf 10 mm +
rooster 10x10 mm; snijschijf 20 mm +
rooster 20x20 mm + 1 wandschijvenhouder.

828 €



CL 55 2 Toevoeropeningen

MOTORBLOK
Asynchroonmotor
Metalen motorblok

Mogelijkheid voor 9 soorten macedoine en 3 frieten

50 SCHIJVEN

GROENTESNIJDER ONDERDEEL
Geheel roestvrijstalen onderstel voorzien van 2 wieltjes met rem
Gamma van 50 schijven roestvrijstaal beschikbaar
Mogelijkheid voor 3 frieten en 9 soorten macedoine
Puree-uitrusting als optie
Geleverd zonder schijf

Nieuw

CL 55 2 Toevoeropeningen

| | |
|----------------------------------|---|
| Vermogen | 1 100 Watts |
| Voltage | Driefasig 400 V |
| Snelheden | 375 en 750 tpm |
| Invoeropening met lange groenten | hefboom oppervlakte 227 cm ² |
| Afmetingen (LxDxH) | Ø 58 mm |
| Brutogewicht | zonder voetstuk : 480 x 350 x 665 mm |
| | 51,3 Kg |

Ref. 2211 - CL 55 2 toevoeropeningen groot debiet 400V/50/3 5 995 €



TOEBEHOREN CL 55



Automatische aanvoergoot CL 55

Ref. 28170 1 625 €



Toevoeropening met hefboom CL 55 (opp 227 cm²)

Ref. 39673 1 060 €



4-buizengoot CL 55 :
2 buizen Ø 50 mm
2 buizen Ø 70 mm

Ref. 28161 1 088 €



Aanvoergoot met rechte en schuine buizen CL 55

Ref. 28155 1 228 €



Pureepers onderdeel

Ref. 28188 Ø 3 mm 214 €
Ref. 28206 Ø 6 mm 214 €

Mogelijkheid voor frieten



8 x 8 mm



10 x 10 mm



10 x 16 mm



Nieuw

CL 60 VERSE VOEDING



Tot
1800 kg
groenten
per uur.

Bovenste niveau: 1 bak GN 1x1 voor ongesneden groenten om de toevoer te vergemakkelijken.

Onderste niveau: 2 GN 1x1 bakken voor de opvang van gesneden groenten.

Draaisysteem om de volle bak moeiteloos te vervangen door een lege bak.

4 wieltjes 360° draaibaar, waarvan 2 met rem

AUTOMATISCHE GOOT



Voor alle losse groenten (tomaten, uien, aardappels...)



GOOT MET HEFBOOM




Speciaal voor omvangrijke groenten, zoals kool of selderij



GOOT MET 4 BUIZEN



Speciaal voor lange groenten zoals komkommers of courgettes.



PUREE-UITRUSTING



Om gemakkelijk grote hoeveelheden smakelijke verse puree van goede kwaliteit te maken.



ERGONOMISCHE VERPLAATSBARE WAGEN



Biedt plaats aan 3 GN bakken 1x1.

+ 10 SCHIJVEN-SET VERSE VOEDING



CL 60 Verse voeding 3 Toevoeropeningen



MOTORBLOK

- Asynchroonmotor
- Metalen motorblok
- Geheel roestvrijstalen motorblok

Mogelijkheid voor 9 soorten macedoine en 3 frieten

50
SCHIJVEN



GROENTESNIJDER ONDERDEEL

Gamma van 50 schijven roestvrijstaal beschikbaar
Mogelijkheid voor 3 frieten en 9 soorten macedoine

Geleverd met :

- Schijvenset Verse voeding
- Invoeropening met hefboom oppervlakte 227 cm²
- Laadvolume 4,9 liter
- Lange groenten Ø 58 mm
- Automatische goot
- Goot met 4 buizen
- Puree-uitrusting
- Ergonomische verplaatsbare wagen
- 3 GN bakken 1x1

CL 60 Verse voeding 3 Toevoeropeningen *Nieuw*

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Vermogen | 1 500 Watts |
| Voltage | Driefasig 400 V of Monofasig 230 V |
| Snelheden | 375 en 750 tpm of 100 tot 1000 tpm |
| Afmetingen (LxDxH) | 600 x 720 x 1225 mm |
| Brutogewicht | 74 Kg |

Ref. 2310 - CL 60 Verse voeding 3 Toevoeropeningen 400V/50/3 11 215 €

Ref. 2311 - CL 60 V.V. Verse voeding 3 Toevoeropeningen 230V/50/1 11 855 €




SCHIJVEN-SET VERSE VOEDING INBEGREPEN



0,8 mm 2 mm 5 mm

Snijschijven




2 mm 5 mm

Raspen



5x5x5 mm 10x10x10 mm 14x14x5 mm

Macedoine



2,5x2,5 mm 2x10 mm

Staafjes

NIEUWE ERGO MOBILE WAGEN



ONDERSTE NIVEAU DRAAIBAAR

Compleet gamma van
schijven zie pagina 18



CL 60 Met hefboom

Nieuw



CL 60 Met hefboom - CL 60 Auto



MOTORBLOK

- Asynchroonmotor
- Metalen motorblok
- Geheel roestvrijstalen motorblok

Mogelijkheid
voor 9 soorten
macedoine
en 3 frieten

50
SCHIJVEN



GROENTESNIJDER ONDERDEEL

- Compleet gamma van 50 schijven beschikbaar
- Mogelijkheid voor 3 frieten en 9 soorten macedoine
- Geleverd zonder schijf
- Puree-uitrusting als optie

CL 60 Met hefboom - CL 60 V.V. Met hefboom

| | |
|-------------------------------------|---|
| Vermogen | 1 500 Watts |
| Voltage | Driefasig 400 V of Monofasig 230 V |
| Snelheden | 375 en 750 tpm of 100 tot 1000 tpm |
| Invoeropening met Lange groenten | hefboom oppervlakte 227 cm ² - volume 4,9 liter Ø 58 mm |
| Afmetingen (LxDxH) | 425 x 613 x 1159 mm |
| Brutogewicht | 70 Kg |

Ref. 2319 - CL 60 Met hefboom 400V/50/3

6 055 €

Ref. 2323 - CL 60 V.V. Met hefboom 230V/50/1

6 675 €

CL 60 Auto

Nieuw



CL 60 Auto - CL 60 V.V. Auto

| | |
|------------------------------------|--|
| Vermogen | 1 500 Watts |
| Voltage | Driefasig 400 V of Monofasig 230 V |
| Snelheden | 375 en 750 tpm of 100 tot 1000 tpm |
| Automatische Afmetingen (LxDxH) | invoeropening geheel roestvrijstaal 462 x 770 x 1353 mm |
| Brutogewicht | 74 Kg |

Ref. 2313 - CL 60 Auto 400V/50/3

6 695 €

Ref. 2317 - CL 60 V.V. 230V/50/1

7 330 €

VERSE VOEDING SET

Ref. 1998 - Snijschijven 0,8 mm, 2 mm, 5 mm; raspen 2 mm, 5 mm; staafjesschijven 2,5x2,5 mm, tagliatelle 2x10 mm; macedoineschijven 5x5x5 mm, 14x14x5 mm, 10x10x10 mm + 2 schijvenhouders voor aan de wand.

Nieuw

1 197 €

UITRUSTING 6 SCHIJVEN RESTAURANT/TRAITEUR

Ref. 1929 - Snijschijven 1 mm, 3 mm; raspschijf 2 mm; staafjes 4x4 mm; macedoine uitrusting: snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm + 1 wandschijvenhouder.

682 €

UITRUSTING 8 SCHIJVEN GROOTKEUKEN

Ref. 1927 - Snijschijven 2 mm, 5 mm; raspschijven 2 mm, 3 mm; macedoine uitrusting: snijschijf 10 mm + rooster 10x10 mm; snijschijf 20 mm + rooster 20x20 mm + 1 wandschijvenhouder.

828 €



CL 60 2 Toevoeropeningen



MOTORBLOK

- Asynchroonmotor
- Metalen motorblok
- Geheel roestvrijstalen motorblok

Mogelijkheid voor 9 soorten macedoine en 3 frieten

50
SCHIJVEN



GROENTESNIJDER ONDERDEEL

- Compleet gamma van 50 schijven beschikbaar
- Mogelijkheid voor 3 frieten en 9 soorten macedoine
- Geleverd zonder schijf
- Puree-uitrusting als optie

CL 60 2 Toevoeropeningen - Auto + Met hefboom
CL 60 V.V. 2 Toevoeropeningen - Auto + Met hefboom

| | |
|--------------------------------|--|
| Vermogen | 1 500 Watts |
| Voltage | Driefasig 400 V of Monofasig 230 V |
| Snelheden | 375 en 750 tpm of 100 tot 1000 tpm |
| Automatische invoeropening met | invoeropening geheel roestvrijstaal |
| Lange groenten | hefboom oppervlakte 227 cm ² - volume 4,9 liter |
| Afmetingen (LxDxH) | Ø 58 mm |
| Brutogewicht | 462 x 770 x 1353 mm |
| | 91,5 Kg |

Ref. 2325 - CL 60 2 toevoeropeningen 400V/50/3 **7 940 €**
Ref. 2329 - CL 60 V.V. 2 toevoeropeningen 230V/50/1 **8 475 €**

CL 60 2 Toevoeropeningen

Nieuw



GROENTESNIJDERS

TOEBEHOREN CL 60



Nieuw

Automatische aanvoergoot CL 60 en aanvoerplateau

Ref. 39681 1 945 €



Nieuw

Aanvoergoot met hefboom CL 60

Ref. 39680 1 300 €



Nieuw

Rolbaar inox wagentje
Geleverd zonder bak.
Geschikt voor «gastronorm»
1 x 1 maten.

Ref. 49066 873 €



Aanvoergoot met rechte en schuine buizen CL 60

Ref. 28157 1 292 €



Pureepers onderdeel

Ref. 28188 Ø 3 mm 214 €
Ref. 28206 Ø 6 mm 214 €



Aanvoergoot met rechte en schuine buizen CL 60
2 buizen Ø 50 mm
2 buizen Ø 70 mm

Ref. 28162 1 131 €

Mogelijkheid voor frieten



8 x 8 mm



10 x 10 mm



10 x 16 mm