



**Schraparm**  
voor kuip en  
deksel



Deksel met een  
pakking voor  
**perfecte afsluiting**



Roestvrijstalen  
mes met  
**snijbladen met  
microvertandingen**







Kuip met hoge  
schacht voor het  
verwerken van **grote  
hoeveelheden  
vloeistoffen**



Verkrijgbaar met **variabele snelheid** (van 300 tot 3500 tpm) voor grotere **flexibiliteit in het gebruik**



Aantal porties van 200 g :



hoeveelheid verwerkt u per keer

Speciaal voor individuele porties

0,3 tot 2 kg

0,4 tot 3 kg

0,5 tot 3,5 kg

VARIABLE SNELHEID 300 tot 3500 tpm



4,5 L

**Blixer 4 V.V.**  
Monofasig



5,5 L

**Blixer 5 V.V.**  
Monofasig

2 SNELHEDEN 1500 en 3000 tpm



4,5 L

**Blixer 4**  
Driefasig



5,5 L

**Blixer 5 Plus**  
Driefasig

1 SNELHEID 3000 tpm



2,9 L

**Blixer 2**  
Monofasig




3,7 L

**Blixer 3**  
Monofasig




4,5 L


**Blixer 4-3000**  
Monofasig



0,6 tot 4,5 kg



1 tot 5 kg



2 tot 6,5 kg

VARIABLE SNELHEID 300 tot 3500 tpm



7 L

**Blixer 6 V.V.**  
Monofasig



8 L

**Blixer 8 V.V.**  
Monofasig



11,5 L

**Blixer 10 V.V.**  
Monofasig

2 SNELHEDEN 1500 en 3000 tpm



7 L

**Blixer 6**  
Driefasig



8 L

**Blixer 8**  
Driefasig



11,5 L

**Blixer 10**  
Driefasig

HOE KIEST U UW BLIXER®?

1. Bereken het totale gewicht van de te bereiden maaltijden met gewijzigde consistentie

	Gemiddelde portie	Gewicht van de portie		Aantal gemixte maaltijden		Totaalgewicht
Voorgerecht	80 g	<input type="text"/> g	X	<input type="text"/> Porties	=	<input type="text"/> g
Vlees/Vis	150 g	<input type="text"/> g	X	<input type="text"/> Porties	=	<input type="text"/> g
Groenten	200 g	<input type="text"/> g	X	<input type="text"/> Porties	=	<input type="text"/> g
Nagerecht	80 g	<input type="text"/> g	X	<input type="text"/> Porties	=	<input type="text"/> g

Voorbeeld :  80 g X  10 Porties =  800 g

2. Zie de aanduidingen over de per keer verwerkte hoeveelheden bovenaan het pagina



## Gezondheid - Voeding met gemixte textuur

Robot-Coupe biedt de oplossing met een gamma van 21 Blixer®. Dit zijn gecombineerde emulgeer-mixermachines waarmee maaltijden met gemixte textuur bereid kunnen worden. Zo kunnen complete maaltijden worden bereid die voorzien in alle voedingsstoffen en met name vitamines: voorgerechten, hoofdgerechten, nagerechten, van rauwe of gare ingrediënten.

- Geëmulgeerde worteltjes
- Duo van rauwe rode kool en selderij
- Rode biet met dressing en veldsla
- Taboulé
- Variatie van rauwe komkommer en tomaat
- Gevulde tomaat
- Zalmsteak met rijst
- Kalfsragout
- Couscous
- Gebraden kalkoen
- Biefstuk met gegratineerde aardappeltjes
- Peer- en amandelsoufflé
- Granny Smith mix
- Gemixte rijstepap
- Citroentaart
- ...



## Restaurant - Gastronomie

De chefs van de traditionele restauratie hebben de Blixer® al zeer snel ingevoerd voor het maken van al hun bereidingen:

- Verrines
- Aapjes
- Beslag
- Emulsies
- Tapenade
- Houmous
- Tarama
- Guacamole
- Pesto
- Ansjovispasta
- Poivronade
- ...



- Speciale «poeder» functie voor droge of gevriesdroogde voedingsmiddelen: slakken, paddestoelen (boleten, hoorn des overvloeds), ham enz.



## Gemixte textuur

### VOORGERECHT



Duo van rauwe rode kool en selderij

Variatie van rauwe komkommer en tomaat

### HOOFDGERECHTEN



Zalmsteak met rijst



Kalfsragout

### KAAS



Camembert

### NAGERECHTEN



Granny Smith mix

## Verwerkingmogelijkheden

Modellen	Kuipinhoud (liter)	Verwerkte hoeveelheden (kg)		Aantal porties van 200 g :	
		Mini	Maxi		
Blixer 2	2,9	Special monoportie			
Blixer 3	3,7	0,3	2	2 tot 10	
Blixer 4 - 4 3000 - 4 V.V.	4,5	0,4	3	2 tot 15	
Blixer 5 Plus - 5 V.V.	5,5	0,5	3,5	3 tot 18	
Blixer 6 V.V.	7	0,6	4,5	3 tot 23	
Blixer 8 - 8 V.V.	8	1	5	5 tot 25	
Blixer 10 - 10 V.V.	11,5	2	6,5	10 tot 33	
Blixer 15 - 15 V.V.	15	3	10	15 tot 50	
Blixer 20 - 20 V.V.	20	3	13	15 tot 65	
Blixer 23	23	4	15	20 tot 75	
Blixer 30	28	4	20	20 tot 100	
Blixer 45	45	6	30	30 tot 150	
Blixer 60	60	6	45	30 tot 225	

Blixer 2

**Blixer 2 - Blixer 3****MOTORBLOK**

Asynchroommotor  
Aandrijfas in roestvrijstaal  
Pulsebediening

**BLIXER FUNCTIE**

Getand mes standaard meegeleverd  
Kuij in roestvrijstaal met handvat  
Waterdicht deksel met schraparm

**Blixer 2**

2,9 L

Vermogen 700 Watts  
Voltage Monofasig 230 V  
Snelheid 3000 tpm  
Kuij van 2,9 liters in roestvrijstaal  
Afmetingen (LxDxH) 210 x 281 x 389 mm  
Brutogewicht 11,5 Kg

Ref. **33228 - Blixer 2** 230V/50/1**1 240 €**

Blixer 3

**Blixer 3**

3,7 L

Vermogen 750 Watts  
Voltage Monofasig 230 V  
Snelheid 3000 tpm  
Kuij van 3,7 liters in roestvrijstaal  
Afmetingen (LxDxH) 242 x 304 x 444 mm  
Brutogewicht 13,2 Kg

Ref. **33197 - Blixer 3** 230V/50/1**1 550 €**

OPTIES	Blixer 2		Blixer 3	
	Ref.	€	Ref.	€
Bijkomend onderdeel : kuij, mes, deksel en schraparm	27369	<b>427</b>	27337	<b>536</b>
Bijkomend getand mes	27370	<b>103</b>	27347	<b>103</b>
Gekarteld mes	27371	<b>103</b>	27348	<b>103</b>

**Blixer 4 - Blixer 4-3000 - Blixer 4 V.V.****MOTORBLOK**

Asynchroonmotor  
Aandrijfas in roestvrijstaal  
Pulsebediening

4,5 L

**BLIXER FUNCTIE**

Getand mes standaard meegeleverd  
Kuip van 4,5 liters in roestvrijstaal met handvat  
Waterdicht deksel met schraparm

**Blixer 4**

Vermogen 1000 Watts  
Voltage Driefasig 400 V  
Snelheden 1500 en 3000 tpm  
Afmetingen (LxDxH) 242 x 304 x 444 mm  
Brutogewicht 17,3 Kg

Ref. **33215 - Blixer 4** 400V/50/3**1 660 €****Blixer 4-3000**

Vermogen 900 Watts  
Voltage Monofasig 230 V  
Snelheid 3000 tpm  
Afmetingen (LxDxH) 242 x 332 x 479 mm  
Brutogewicht 14,8 Kg

Ref. **33208 - Blixer 4-3000** 230V/50/1**1 640 €****Blixer 4 V.V.**

Vermogen 1100 Watts  
Voltage Monofasig 230 V  
Variabele snelheid van 300 tot 3500 tpm  
Afmetingen (LxDxH) 242 x 332 x 479 mm  
Brutogewicht 17,3 Kg

Ref. **33220 - Blixer 4 V.V.** 230V/50-60/1**2 080 €**

OPTIES	Ref.	€
Bijkomend onderdeel : kuip, mes, deksel en schraparm	27338	546
Bijkomend getand mes	27349	103
Gekarteld mes	27350	103

**Blixer 4****Blixer 4-3000****Blixer 4 V.V.**

Blixer 5 Plus

**Blixer 5 Plus - Blixer 5 V.V.****MOTORBLOK**

Asynchroonmotor  
Aandrijfjas in roestvrijstaal  
Metalen motorblok  
Pulsebediening

**BLIXER FUNCTIE**

Getand mes standaard meegeleverd  
Kuip van 5,5 liters in roestvrijstaal met handvat  
Waterdicht deksel met schraparm

5,5 L

**Blixer 5 Plus**

Vermogen	1300 Watts
Voltage	Driefasig 400 V
Snelheden	1500 en 3000 tpm
Afmetingen (LxDxH)	280 x 350 x 500 mm
Brutogewicht	24 Kg

Ref. **33164 - Blixer 5 Plus** 400V/50/3**2 180 €**

Blixer 5 V.V.

**Blixer 5 V.V.**

Vermogen	1400 Watts
Voltage	Monofasig 230 V
Variabele snelheid	van 300 tot 3500 tpm
Afmetingen (LxDxH)	280 x 350 x 500 mm
Brutogewicht	25 Kg

Ref. **33171 - Blixer 5 V.V.** 230V/50-60/1**2 645 €****OPTIES**

Bijkomend onderdeel : kuip, mes,  
deksel en schraparm  
Bijkomend getand mes  
Gekarteld mes

**Ref.**

27165  
27155  
27180

**€**

**649**  
**145**  
**145**



**Blixer 6 - Blixer 6 V.V.****MOTORBLOK**

Asynchroonmotor  
Aandrijfas in roestvrijstaal  
Metalen motorblok  
Pulsebediening

7 L

**BLIXER FUNCTIE**

Getand mes in roestvrijstaal standaard meegeleverd  
Kuip van 7 liters in roestvrijstaal met handvat  
Waterdicht deksel met schraparm

**Blixer 6**

Vermogen 1300 Watts  
Voltage Driefasig 400 V  
Snelheden 1500 en 3000 tpm  
Afmetingen (LxDxH) 280 x 350 x 535 mm  
Brutogewicht 25,6 Kg

Ref. 33227 - Blixer 6 400V/50/3

2 640 €

**Blixer 6 V.V.**

Vermogen 1500 Watts  
Voltage Monofasig 230 V  
Variabele snelheid van 300 tot 3500 tpm  
Afmetingen (LxDxH) 280 x 350 x 535 mm  
Brutogewicht 26,3 Kg

Ref. 33155 - Blixer 6 V.V. 230V/50-60/1

3 180 €



Blixer 6



Blixer 6 V.V.

OPTIES	Ref.	€
Bijkomend onderdeel : kuip, mes, deksel en schraparm	27166	1 044
Bijkomend getand mes in roestvrijstaal	27169	292
Gekarteld mes	28191	292
Onderste getand blad, per eenheid	117194	45
Bovenste getand blad, per eenheid	117193	45
Onderste gekarteld blad, per eenheid	127619	45
Bovenste gekarteld blad, per eenheid	127618	45



Blixer 8

**Blixer 8 - Blixer 8 V.V.****MOTORBLOK**

Asynchroonmotor  
Pulsebediening

**8 L****BLIXER FUNCTIE**

Kuip van 8 liters in roestvrijstaal met handvat  
Doorzichtig deksel Grootte visie  
Mes met 2 getande snijbladen standaard meegeleverd  
Demonteerbare wisser

**Blixer 8**

Vermogen 2200 Watts  
Voltage Driefasig 400 V  
Snelheden 1500 en 3000 tpm  
Afmetingen (LxDxH) 315 x 545 x 605 mm  
Brutogewicht 47,2 Kg

Ref. **21311 - Blixer 8** 400V/50/3**3 790 €**

Blixer 8 V.V.

**Blixer 8 V.V.**

Vermogen 2200 Watts\*  
Voltage Monofasig 230 V  
Variabele snelheid van 300 tot 3500 tpm  
Afmetingen (LxDxH) 315 x 545 x 605 mm  
Brutogewicht 47,7 Kg

Ref. **21305 - Blixer 8 V.V.** 230V/50/1**4 520 €****OPTIES**

Bijkomend onderdeel : kuip, mes,  
deksel en schraaparm  
Bijkomend getand mes in roestvrijstaal  
Getand blad

**Ref.**

27387

27377

59282

**€****1 298****418****66**

**Blixer 10 - Blixer 10 V.V.****MOTORBLOK**

Asynchroonmotor  
Pulsebediening

11,5 L

**BLIXER FUNCTIE**

Kuip van 11,5 liters in roestvrijstaal met handvat  
Doorzichtig deksel Groote visie  
Mes met 3 getande snijbladen standaard meegeleverd  
Demonteerbare wisser

**Blixer 10**

Vermogen 2600 Watts  
Voltage Driefasig 400 V  
Snelheden 1500 en 3000 tpm  
Afmetingen (LxDxH) 315 x 545 x 680 mm  
Brutogewicht 50,6 Kg

Ref. 21411 - Blixer 10 400V/50/3

4 770 €

**Blixer 10 V.V.****Blixer 10 V.V.**

Vermogen 2600 Watts\*  
Voltage Monofasig 230 V  
Variabele snelheid van 300 tot 3500 tpm  
Afmetingen (LxDxH) 315 x 545 x 680 mm  
Brutogewicht 51,4 Kg


Ref. 21405 - Blixer 10 V.V. 230V/50/1

5 735 €




**OPTIES**

	Ref.	€
Bijkomend onderdeel : kuip, mes, deksel en schraaparm	27388	1 636
Bijkomend getand mes in roestvrijstaal	27378	450
Getand blad	59282	66

\*Vereist aansluiting op een differentieelschakelaar type A.



Aantal porties van 200 g :



hoeveelheid verwerkt u per keer

3 tot 10 kg

3 tot 13 kg

4 tot 15 kg

VARIABELE SNELHEID 300 tot 3500 tpm



15 L

**Blixer 15 V.V.**  
Driefasig



20 L

**Blixer 20 V.V.**  
Driefasig

2 SNELHEDEN 1500 en 3000 tpm



15 L

**Blixer 15**  
Driefasig



20 L

**Blixer 20**  
Driefasig



23 L


**Blixer 23**  
Driefasig

## HOE KIEST U UW BLIXER®?


1. Bereken het totale gewicht van de te bereiden maaltijden met gewijzigde consistentie

	Gemiddelde portie	Gewicht van de portie		Aantal gemixte maaltijden		Totaalgewicht
Voorgerecht	80 g	<input type="text"/> g	X	<input type="text"/> Porties	=	<input type="text"/> g
Vlees/Vis	150 g	<input type="text"/> g	X	<input type="text"/> Porties	=	<input type="text"/> g
Groenten	200 g	<input type="text"/> g	X	<input type="text"/> Porties	=	<input type="text"/> g
Nagerecht	80 g	<input type="text"/> g	X	<input type="text"/> Porties	=	<input type="text"/> g
Voorbeeld :		80 g	X	10 Porties	=	800 g


2. Zie de aanduidingen over de per keer verwerkte hoeveelheden bovenaan het pagina



4 tot 20 kg



6 tot 30 kg



6 tot 45 kg

## 2 SNELHEDEN 1500 en 3000 tpm



**Blixer 30**  
Driefasig



**Blixer 45**  
Driefasig



**Blixer 60**  
Driefasig

Blixer 15



Blixer 15 V.V.

**Blixer 15 - Blixer 15 V.V.****MOTORBLOK**

Asynchroonmotor  
Pulsebediening

**15 L****BLIXER FUNCTIE**

Kuip van 15 liters in roestvrijstaal met handvat  
Doorzichtig deksel Grote visie  
Mes met 3 getande snijbladen standaard meegeleverd  
Demonteerbare wissel

**Blixer 15**

Vermogen	3000 Watts
Voltage	Driefasig 400 V
Snelheden	1500 en 3000 tpm
Afmetingen (LxDxH)	315 x 545 x 700 mm
Brutogewicht	58,7 Kg

Ref. 51511 - Blixer 15 400V/50/3

**5 525 €****Blixer 15 V.V.**

Vermogen	3000 Watts*
Voltage	Driefasig 400 V
Variabele snelheid	van 300 tot 3500 tpm
Afmetingen (LxDxH)	315 x 545 x 700 mm
Brutogewicht	58,7 Kg

Ref. 51507 - Blixer 15 V.V. 400V/50/3

**6 805 €****OPTIES**

Bijkomend onderdeel : kuip, mes, deksel en schraaparm	57065	<b>1 939</b>
Bijkomend getand mes in roestvrijstaal	57102	<b>479</b>
Getand blad	59359	<b>66</b>

**Ref.****€**

**Blixer 20 - Blixer 20 V.V.****MOTORBLOK**

Asynchroonmotor  
Pulsebediening

**20 L****BLIXER FUNCTIE**

Kuip van 20 liters in roestvrijstaal met handvat  
Doorzichtig deksel Groote visie  
Mes met 3 getande snijbladen standaard meegeleverd  
Demonteerbare wissel

**Blixer 20**

Vermogen	4400 Watts
Voltage	Driefasig 400 V
Snelheden	1500 en 3000 tpm
Afmetingen (LxDxH)	380 x 630 x 780 mm
Brutogewicht	72,8 Kg

Ref. **51611 - Blixer 20** 400V/50/3**6 105 €****Blixer 20 V.V.**

Vermogen	4400 Watts*
Voltage	Driefasig 400 V
Variabele snelheid	van 300 tot 3500 tpm
Afmetingen (LxDxH)	380 x 630 x 780 mm
Brutogewicht	72,1 Kg

Ref. **51607 - Blixer 20 V.V.** 400V/50/3**7 640 €**

OPTIES	Ref.	€
Bijkomend onderdeel : kuip, mes, deksel en schraaparm	57066	2 207
Bijkomend getand mes in roestvrijstaal	57102	479
Getand blad	59359	66

\*Vereist aansluiting op een differentieelschakelaar type A.

Blixer 23



Blixer 30

**Blixer 23 - Blixer 30****MOTORBLOK**

Geheel roestvrijstaal

**BLIXER FUNCTIE**

Waterdicht bedieningspaneel IP 65 met digitale tijd klok

Doorzichtig deksel in polycarbonaat

Mes met 2 getand blad in roestvrijstaal standaard meegeleverd

Schraaparm en dekselwisser

3 Intrekbare wielen

**Blixer 23**

23 L

Vermogen	4500 Watts
Voltage	Driefasig 400 V
Snelheden	1500 en 3000 tpm
Kuip van	23 liters in roestvrijstaal met handvat
Afmetingen (LxDxH)	700 x 600 x 1250 mm
Brutogewicht	140,7 Kg

Ref. 51341 - Blixer 23 400V/50/3

11 125 €

**Blixer 30**

28 L

Vermogen	5400 Watts
Voltage	Driefasig 400 V
Snelheden	1500 en 3000 tpm
Kuip van	28 liters in roestvrijstaal met handvat
Afmetingen (LxDxH)	720 x 600 x 1250 mm
Brutogewicht	148,4 Kg

Ref. 52341 - Blixer 30 400V/50/3

13 170 €

OPTIES	Blixer 23		Blixer 30	
	Ref.	€	Ref.	€
Bijkomend getand mes in roestvrijstaal	57071	616	57076	631
Getand blad	118292	129	118241	134



**Blixer 45 - Blixer 60****MOTORBLOK**

Geheel roestvrijstaal

**BLIXER FUNCTIE**

Waterdicht bedieningspaneel IP 65 met digitale tijd klok  
 Doorzichtig deksel in polycarbonaat  
 Mes met 2 getand blad in roestvrijstaal standaard meegeleverd  
 Schraaparm en dekselwischer  
 3 Intrekbare wielen

**Blixer 45**

45 L

Vermogen	9000 Watts
Voltage	Driefasig 400 V
Snelheden	1500 en 3000 tpm
Kuip van	45 liters in roestvrijstaal met handvat
Afmetingen (LxDxH)	760 x 600 x 1400 mm
Brutogewicht	198,2 Kg

Ref. **53341 - Blixer 45** 400V/50/3**18 165 €****Blixer 60**

60 L

Vermogen	11000 Watts
Voltage	Driefasig 400 V
Snelheden	1500 en 3000 tpm
Kuip van	60 liters in roestvrijstaal met handvat
Afmetingen (LxDxH)	810 x 600 x 1400 mm
Brutogewicht	209,6 Kg

Ref. **54341 - Blixer 60** 400V/50/3**26 885 €**

OPTIES	Blixer 45		Blixer 60	
	Ref.	€	Ref.	€
Bijkomend getand mes in roestvrijstaal	57083	<b>654</b>	57093	<b>1 023</b>
Getand blad	118243	<b>134</b>	118245	<b>185</b>